



FICHE PRATIQUE COVID n° 3

Covid 19 et Hydroxychloroquine

Quelques éléments de réflexion

Depuis le début de l'épidémie à Covid-19, certains médecins recommandent de traiter celui-ci par l'hydroxychloroquine (seul ou associé à l'azithromycine).

L'hydroxychloroquine (Plaquénil©) est prescrit dans certaines affections chroniques (polyarthrite rhumatoïde ou lupus par exemple). C'est un dérivé de la chloroquine (Nivaquine©) qui a beaucoup été utilisé dans la lutte contre le paludisme. Pour le traitement du Covid-19, il est préconisé à des doses beaucoup plus fortes.

L'azithromycine est un antibiotique d'usage courant.

Fin avril, trois constats peuvent être faits :

- Il est difficile d'évaluer le traitement d'une maladie qui guérit le plus souvent spontanément et dont les formes graves touchent une population spécifique (porteurs de maladies chroniques ou âge supérieur à 65 ans) et représentent donc un assez faible pourcentage.
- En mars, des études préliminaires de traitement du Covid-19 par Plaquénil© et azithromycine ont suscité des espoirs. Des études plus complètes sont nécessaires pour les confirmer. Celles-ci sont en cours mais les premiers résultats ne sont pas attendus avant la mi-mai. Il n'est donc pas encore certain que cette bithérapie soit efficace.
- D'autres études montrent que l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, aux doses fortes préconisées, augmentent le risque d'effets cardiaques sévères (parfois mortels).

En conclusion, fin avril 2020, il n'est pas encore possible de dire si la balance bénéfique/risque est favorable au traitement par l'hydroxychloroquine (seul ou associé).

La prudence s'impose donc : attention à l'automédication !

EMI

Association constituée selon les articles 60 et suivants du code civil suisse • Enregistrée à Genève le 30 juin 1965
3 rue Duguay-Trouin - 75280 Paris cedex 06 - France • Tél. : +33 (0)1 42 22 91 27
Siège Social : Rue de l'Athénée, 34 - CH-1206 Genève - Suisse
www.entraide-missionnaire.com

